

Sammanfattning av

# ENERGIDEKLARATION

Malmros Väg 5A, 264 39 Klippan

Klippan kommun

Nybyggnadsår: 1909

Energideklarations-ID: 1203377



DENNA BYGGNADS  
ENERGIKLASS

**Energiprestanda, primärenergital:**  
226 kWh/m<sup>2</sup> och år

**Krav vid uppförande av  
ny byggnad, primärenergital:**  
Energi klass C, 90 kWh/m<sup>2</sup> och år

**Specifik energianvändning  
(tidigare energiprestanda):**  
115 kWh/m<sup>2</sup> och år

**Uppvärmningssystem:**  
El (vattenburen) och värmepump-  
luft/luft (el)

**Radonmätning:**  
Inte utförd

**Åtgärdsförslag:**  
Har inte lämnats

**Energideklarationen är utförd av:**  
Pierre Ekenberg, Anticimex,  
2021-06-14

**Energideklarationen är giltig till:**  
2031-06-14

**Energideklarationen i sin helhet  
finns hos byggnadens ägare.**

**För mer information:**  
[www.boverket.se](http://www.boverket.se)

Sammanfattningen är upprättad enligt  
Boverkets föreskrifter och allmänna råd  
(2007:4) om energideklaration för byggnader.